

Produkt Update 3.2024

Product Update 3.2024

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000030	AVENO FS 5W-40	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN/CF ACEA A3/B4</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.3</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-98 Fiat 9.55535-H2/-M2/-N2 Opel GM LL-B-025 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6) PSA B71 2296 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP/CF ACEA A3/B4</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.3</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-98 Fiat 9.55535-H2/-M2/-N2 Opel GM LL-B-025 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6) PSA B71 2296 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00</p>
0002-000039	AVENO FS Excellence FD 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL/CF ACEA A1/B1 ACEA A5/B5</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: API SL Ford WSS-M2C913-D Renault RN0700</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-N1 Ford WSS-M2C913-A/B/C Iveco 18-1811 Classe S1/S2 STJLR 03.5003</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP ACEA A5/B5</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: Ford WSS-M2C913-D Renault RN0700</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-N1 STJLR 03.5003 VWC 53036</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000060	AVENO DXS 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M Opel/Vauxhall OV0401547-G30</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M Opel/Vauxhall OV0401547-G30 VWC 53034</p>
0002-000110	AVENO Ultra Low SAPS HD 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: MAN M 3677 Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 Scania LDF-4 VOLVO VDS-4</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF Extended Drain DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) Iveco 18-1804 TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3691 MTU Typ 3.1 MTU Typ 2.1 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: MAN M 3677 Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 Scania LDF-4 VOLVO VDS-4</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF Extended Drain DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Iveco 18-1804 TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3691 MTU Typ 3.1 MTU Typ 2.1 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG</p>
0002-000208	AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-4	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: DTFR 13B110 (235.11) Ford ESD-M2C175 Opel GM B 040 104 3 VW 501 50</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4+</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: DTFR 13B110 (235.11) Ford ESD-M2C175 Opel GM B 040 104 3 VW 501 50</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000329	AVENO FD Excellence 0W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-GS1/-DS1</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 VWC 53035</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-GS1/-DS1</p>
0002-000476	AVENO SL Extra 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL/CF ACEA A5/B5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C913-C/-D Renault RN0700</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL/CF ACEA A5/B5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C913-C/-D Renault RN0700 VWC 53036</p>
0002-000484	AVENO ECO SL 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL/CF ACEA A5/B5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C913-C/-D Renault RN0700</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL/CF ACEA A5/B5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C913-C/-D Renault RN0700 VWC 53036</p>
0002-000500	AVENO Premium LL-12 FE 0W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ACEA A5/B5 ACEA C2 ILSAC GF-6</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: BMW Longlife-12 FE</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C950-A MB 227.61 MB 229.61</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ACEA A5/B5 ACEA C2 ILSAC GF-6</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: BMW Longlife-12 FE</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C950-A MB 227.61 MB 229.61 VWC 53035</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000501	AVENO Ultra LS HD 10W-40	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9 JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) Iveco 18-1804 TLS E9 Iveco 18-1809 NG2 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9 JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Iveco 18-1804 TLS E9 Iveco 18-1809 NG2 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG</p>
0002-000541	AVENO DXS Premium 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: API SP (RC) API SN Plus dexos1™ Gen3 (D335AADH374) ILSAC GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M Opel/Vauxhall OV0401547-G30</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: API SP (RC) API SN Plus dexos1™ Gen3 (D335AADH374) ILSAC GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M Opel/Vauxhall OV0401547-G30 VWC 53034</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000595	AVENO Low SAPS HD Supreme 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Caterpillar ECF-3 Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 MAN M 3677 MAN M 3691 MAN M 3775 Renault VI RLD-3 SCANIA LDF-4 VOLVO VDS-4.5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Cummins CES 20086 DAF PSQL 2.1E LD DDC 93K222 DEUTZ TTCD-Motoren DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C120 (228.52) Ford WSS-M2C213-A1 Iveco 18-1804 TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3777 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Caterpillar ECF-3 Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C110 (228.51) Mack EOS-4.5 MAN M 3677 MAN M 3691 MAN M 3775 Renault VI RLD-3 SCANIA LDF-4 VOLVO VDS-4.5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Cummins CES 20086 DAF PSQL 2.1E LD DDC 93K222 DEUTZ TTCD-Motoren DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C120 (228.52) Ford WSS-M2C213-A1 Iveco 18-1804 TLS E6 LH-00-ENG LA MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3777 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000602	AVENO ATF DEXRON VI	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: Aisin Warner AW-1 Aisin Warner JWS 3324 GM Dexron® II/II E (entspricht HighVis Anf.) GM Dexron® III G/III H (entspricht HighVis Anf.) GM Dexron® VI JASO M315 1A LV JASO M315 1A (entspricht HighVis Anforderungen)</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Bentley PY112995PA BMW/Mini 83 22 0 142 516 BMW/Mini 83 22 0 397 114 BMW/Mini 83 22 2 152 426 BMW/Mini 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B) BMW/Mini 83 22 2 305 397 Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68157995AA Ford MERCON® LV Ford/Lincoln/Mercury XT-10-QLV [LV] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP or -DSP [SP] GM/GMC/Opel/Saturn 88863400 GM/GMC/Opel/Saturn 88863401 GM/GMC/Opel/Saturn AW1 Honda/Acura DW-1 Honda 082000-9017 (ATF Type 3.1) Hyundai/Kia 040000C90SG Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Hyundai/Kia SP-IV Hyundai/Kia SPH-IV Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Land Rover LR023289 Land Rover TYK500050 Land Rover LR0022460 Maserati 231603 Mazda FW 6A EL Mazda FW 6AX EL Mazda FZ MB 236.12 MB 236.14 MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3 Mitsubishi SP IV Nissan/Infinity Matic-S Porsche 000 043 304 00 Saab 93 165 147 AW-1 Shell 3353 Shell 134 Shell M-1375.4 Toyota/Lexus/Scion Type WS VW/Audi G 052 533 VW/Audi G 055 005 A1/A2 VW/Audi G 055 540 A2 VW/Audi G 055 162 A2/A6 VW/Audi G 060 162 A1/A2/A6 ZF LifeguardFluid 8</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: Aisin Warner AW-1 Aisin Warner JWS 3324 GM Dexron® II/II E (entspricht HighVis Anf.) GM Dexron® III G/III H (entspricht HighVis Anf.) GM Dexron® VI JASO M315 1A LV JASO M315 1A (entspricht HighVis Anforderungen)</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Bentley PY112995PA BMW/Mini 83 22 0 142 516 BMW/Mini 83 22 0 397 114 BMW/Mini 83 22 2 152 426 BMW/Mini 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B) BMW/Mini 83 22 2 305 397 Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68157995AA Ford MERCON® LV Ford/Lincoln/Mercury XT-10-QLV [LV] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP or -DSP [SP] GM/GMC/Opel/Saturn 88863400 GM/GMC/Opel/Saturn 88863401 GM/GMC/Opel/Saturn AW1 Honda/Acura DW-1 Honda 082000-9017 (ATF Type 3.1) Hyundai/Kia 040000C90SG Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Hyundai/Kia SP-IV Hyundai/Kia SPH-IV Isuzu ATF WSI Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Land Rover LR023289 Land Rover TYK500050 Land Rover LR0022460 Maserati 231603 Mazda FW 6A EL Mazda FW 6AX EL Mazda FZ MB 236.12 MB 236.14 MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3 Mitsubishi SP IV Nissan/Infinity Matic-S Porsche 000 043 304 00 Saab 93 165 147 AW-1 Shell 3353 Shell 134 Shell M-1375.4 Toyota/Lexus/Scion Type WS VW/Audi G 052 533 VW/Audi G 055 005 A1/A2 VW/Audi G 055 540 A2 VW/Audi G 055 162 A2/A6 VW/Audi G 060 162 A1/A2/A6 ZF LifeguardFluid 8</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000604	AVENO Universal Performance 15W-40	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Ford WSS-M2C171-F1/-E Mack EO-O Premium Plus Mack EOS 4.5 MAN M 3271-1 MAN M 3575 MAN M 3775 MAN M 3275 MTU Typ 2.1 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 Cummins CES 20081/20086 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Ford WSS-M2C171-F1/-E Iveco 18-1804 TLS E9 Mack EO-O Premium Plus Mack EOS 4.5 MAN M 3271-1 MAN M 3575 MAN M 3775 MAN M 3275 MTU Typ 2.1 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4.5</p>
0002-000674	AVENO ECO FD 0W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C2</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-GS1/-DS1 Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C2</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-GS1/-DS1 Ford WSS-M2C950-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 VWC 53035</p>
0002-000676	AVENO ECO FS Excellence FD 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL ACEA A5/B5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C913-A/-B/-C/-D Renault RN0700</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL ACEA A5/B5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C913-A/-B/-C/-D Renault RN0700 VWC 53036</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000728	AVENO Premium LL-17 FE 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ACEA C5 ACEA C6 ILSAC GF-5/GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A1/-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 MB 229.72 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20 Volvo VCC RBS0-2AE</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ACEA C5 ACEA C6 ILSAC GF-5/GF-6A</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.72</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A1/-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20 Volvo VCC RBS0-2AE VWC 53037</p>
0002-000748	AVENO ECO DXS 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M VWC 53034</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000749	AVENO LL-17 FE 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ACEA C5 ACEA C6 ILSAC GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 MB 229.72 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ACEA C5 ACEA C6 ILSAC GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 MB 229.72 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20 WVC 53037</p>
0002-000761	AVENO LongLife IV 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: VW 508 00/509 00</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C956-A1 Porsche C20</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5 ACEA A1/B1</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: VW 508 00/509 00</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C956-A1 Porsche C20</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000936	AVENO Extra HD FE 10W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4 API GL-4 API SL (außer Phosphorgehalt) ACEA A3/B4 ACEA E7/E9 JASO DH-2</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Allison C-4 Allison TES-439 CASE MS 1230 Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Caterpillar HYDO Advanced 10/30 Caterpillar TO-4 CNH MAT 3509 Cummins CES 20081/20086 Detroit Diesel 93K218 DEUTZ DQC III-10LA DTFR 15C100 (MB 228.31) Hydrauliköle ISO VG 46 IVECO TLS E9 JCMA HK 46W (Extended Drain) Komatsu HO-46 (HV) Liebherr Mack EO-O PP Mack EOS-4.5 MAN M3575 MTU Type 2.1 Renault RLD-3 Renault RLD-4 Volvo VDS-4.5 ZF TE-ML 07D</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4 API GL-4 API SL (außer Phosphorgehalt) ACEA A3/B4 ACEA E7/E9/E11 JASO DH-2</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Allison C-4 Allison TES-439 CASE MS 1230 Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Caterpillar HYDO Advanced 10/30 Caterpillar TO-4 CNH MAT 3509 Cummins CES 20081/20086 Detroit Diesel 93K218 DEUTZ DQC III-10LA DTFR 15C100 (MB 228.31) Hydrauliköle ISO VG 46 IVECO TLS E9 JCMA HK 46W (Extended Drain) Komatsu HO-46 (HV) Liebherr Mack EO-O PP Mack EOS-4.5 MAN M3575 MTU Type 2.1 Renault RLD-3 Renault RLD-4 Volvo VDS-4.5 ZF TE-ML 07D</p>
0002-000989	AVENO ATF DX VI	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: Aisin Warner AW-1 GM Dexron® VI</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: ATF Type 3.0 ATF Type 3.1 BMW/Mini ATF 3+ Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] Honda ATF DW-1 Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Mazda FZ Mazda FW 6A EL Mazda FW 6AX EL MB 236.12 MB 236.14 MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA Nissan Matic-S Porsche 000 043 304 00 Shell 3353 Shell 134 Shell M-1375.4 Shell 12108 SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR Toyota JWS 3324 Toyota/Scion FZ VOLVO 97342 (AT 102) VW G 052 533 VW G 055 005 A/A2 VW G 055 540 A2 VW G 060 162 A1/A2/A6 ZF LifeguardFluid 5/6</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: Aisin Warner AW-1 GM Dexron® VI</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: ATF Type 3.0 ATF Type 3.1 BMW/Mini ATF 3+ Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] Honda ATF DW-1 Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Isuzu ATF WSI Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Mazda FZ Mazda FW 6A EL Mazda FW 6AX EL MB 236.12 MB 236.14 MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA Nissan Matic-S Porsche 000 043 304 00 Shell 3353 Shell 134 Shell M-1375.4 Shell 12108 SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR Toyota JWS 3324 Toyota/Scion FZ VOLVO 97342 (AT 102) VW G 052 533 VW G 055 005 A/A2 VW G 055 540 A2 VW G 060 162 A1/A2/A6 ZF LifeguardFluid 5/6</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000991	AVENO ATF DX VI RED	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: Aisin Warner AW-1 GM Dexron® VI</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: ATF Type 3.0 ATF Type 3.1 BMW/Mini ATF 3+ Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] Honda ATF DW-1 Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Mazda FZ Mazda FW 6A EL Mazda FW 6AX EL MB 236.12 MB 236.14 MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA Nissan Matic-S Porsche 000 043 304 00 Shell 3353 Shell 134 Shell M-1375.4 Shell 12108 SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR Toyota JWS 3324 Toyota/Scion FZ VOLVO 97342 (AT 102) VW G 052 533 VW G 055 005 A/A2 VW G 055 540 A2 VW G 060 162 A1/A2/A6 ZF LifeguardFluid 5/6</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: Aisin Warner AW-1 GM Dexron® VI</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: ATF Type 3.0 ATF Type 3.1 BMW/Mini ATF 3+ Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] Honda ATF DW-1 Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Isuzu ATF WSI Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Mazda FZ Mazda FW 6A EL Mazda FW 6AX EL MB 236.12 MB 236.14 MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA Nissan Matic-S Porsche 000 043 304 00 Shell 3353 Shell 134 Shell M-1375.4 Shell 12108 SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR Toyota JWS 3324 Toyota/Scion FZ VOLVO 97342 (AT 102) VW G 052 533 VW G 055 005 A/A2 VW G 055 540 A2 VW G 060 162 A1/A2/A6 ZF LifeguardFluid 5/6</p>
0002-000994	AVENO ECO FS Excellence FD 5W-30 GREEN	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL ACEA A5/B5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C913-A/-B/-C/-D Renault RN0700</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL ACEA A5/B5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C913-A/-B/-C/-D Renault RN0700 VWC 53036</p>