

Produkt Update 4.2021

Product Update 4.2021

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000111	AVENO Universal Performance 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA E6/E7/E9, API CK-4/SN, JASO DH-2</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081/20086, DAF Extended Drain, DDC 93K222, DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, Iveco, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, Mack EOS-4.5, MAN M 3277, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3677, MB 226.9, MB 228.31, MB 228.51, MTU Typ 3.1, Renault VI RLD-4/RXD/RGD, Scania LDF-4, Voith Retarder B, VOLVO VDS-4.5/VDS-4</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA E6/E7/E9, API CK-4/SN, JASO DH-2</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081/20086, DAF Extended Drain, DDC 93K222, DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, Iveco, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, Mack EOS-4.5, MAN M 3277, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3677, MB 226.9, MB 228.31, MB 228.51, MTU Typ 3.1, Renault VI RLD-4/RGD, Scania LDF-4, Voith Retarder B, VOLVO VDS-4.5/VDS-4</p>
0002-000100	AVENO HC PT Diesel 10W-40	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA E4/E7, API CI-4, Global DHD-1, JASO DH-1</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: API CI-4, Cummins CES 20077/20078, Deutz DQC III-10, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-Freigabe 228.5, MTU Typ 3, Renault VI RLD-2, VOLVO VDS-3</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Cummins CES 20076, Daewoo-Avia, DAF HP-1, DAF HP-2, DDC 93K215, Iveco 18-1804 T3 E4, Renault VI RXD, Scania LDF-3, Tatra TDS 40/16, TEDOM 258-4, Voith Retarder B, Zetor</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA E4/E7, API CI-4, Global DHD-1, JASO DH-1</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: API CI-4, Cummins CES 20077/20078, Deutz DQC III-10, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-Freigabe 228.5, MTU Typ 3, Renault VI RLD-2, VOLVO VDS-3</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Cummins CES 20076, Daewoo-Avia, DAF HP-1, DAF HP-2, DDC 93K215, Iveco 18-1804 T3 E4, Renault VI RXD, Scania LDF-2, Tatra TDS 40/16, TEDOM 258-4, Voith Retarder B, Zetor</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000765	AVENO WIV-Multi Supreme 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP, ACEA C3</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: VW 504 00/507 00, BMW Longlife-04</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Porsche C30</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP, ACEA C3</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52, VW 504 00/507 00, BMW Longlife-04</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MB 229.31, Porsche C30</p>
0002-000327	AVENO FS 0W-30 VLV	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL/CF, ACEA A5/B5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: VOLVO VCC 95200377, Ford WSS-M2C 920-A, Renault RN0700/RN0710</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL/CF, ACEA A5/B5</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: VOLVO VCC 95200377</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C 920-A, Renault RN0700/RN0710</p>
0002-000713	AVENO FS Super 0W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL, ACEA A3/B4</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.5, VW 502 00/505 00, Renault RN0700/ RN0710</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: VOLVO VCC 95200356, BMW Longlife-01, Opel GM LL-A-025, Opel GM LL-B-025</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SL, ACEA A3/B4</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.5, VW 502 00/505 00, Renault RN0700/ RN0710, VOLVO VCC 95200356</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-01, Opel GM LL-A-025, Opel GM LL-B-025</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000074	AVENO WIV-Multi LL 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN, ACEA C3</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: VW 504 00/507 00</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche C30</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN, ACEA C3</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, VW 504 00/507 00</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MB 229.31, Porsche C30</p>
0002-000770	AVENO Super Truck 15W-40	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA E2/A3/B4, API CF-4/SG, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, Mack EO-K, MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, MB 235.12, Volvo VDS, ZF TE-ML 03K/04C/04P/07C/07D</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA E2/B4, API CF-4/SG, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, Mack EO-K, MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, MB 235.12, Volvo VDS, ZF TE-ML 03K/04C/04P/07C/07D</p>
0002-000205	AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-5	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-5, MIL-L-2105 D</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford M2C-9002-A, GM, Mack GO-CS 3000B, Mack GO-G, MB 235.0, MB 235.1, MB 235.8, ZF TE-ML 12B / 16F / 17B</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-5, SAE J2360, MIL-L-2105 D</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: DAF LKW, MB 235.8, MB 235.11, Renault LKW, SCANIA STO 1:0, IVECO, VOLVO 97312, VOLVO 97315, ZF TE-ML 17B</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000206	AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-4/5	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5, MIL-L-2105 D</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 9 407 768, BMW OSP, BMW SAF-XO BOT 130M, BOT 328, BOT 720, DAF LKW (für verlängerte Intervalle), Iveco, MAN 342 Typ S1, MB 235.8, MB 235.11, Renault LKW, Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315, ZF TE-ML 12B/17B/16F</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5, SAE J2360, MIL-L-2105 D</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: DAF LKW, MB 235.8, MB 235.11, Renault LKW, Scania STO 1:0, Iveco, VOLVO 97312, VOLVO 97315, ZF TE-ML 17B</p>
0002-000212	AVENO Gear Extra Full Synth. 75W-90 GL-5	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-5, MIL-L-2105 D</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: NATO O-226, SAE J2360, MAN 342 Type M1, MAN 342 Type M2, Scania STO 1:0, Volvo 1273.10, ZF TE-ML 05A/7A/08/21A/16B/17B/19B/16C/16D/12E</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-5, MIL-L-2105 D</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Scania STO 1:0, MB 235.8, MB 235.11, ZF TE-ML 7A/17B/19B, Renault LKW, DAF LKW, VOLVO 97312 / 97315, BOT 328 / 130M / 720, BMW 83229407768, OSP, SAF-XO</p>
0002-000219	AVENO Gear Extra Full Synth. 75W-90 GL-4/5	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/-5, MIL-L-2105 D</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 9 407 768, Iveco, MAN 342 Typ S1, MB 235.8, MB 235.11, Renault LKW, DAF LKW (für verlängerte Intervalle), Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315 ZF TE-ML 12B/17B/16F</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5, MIL-L-2105 D</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MB 235.8, MB 235.11, Renault LKW, DAF LKW, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 7A/17B/19B, BMW 83 22 9 407 768, OSP, SAF-XO, BOT 328 / 130M, 720, VOLVO 97312 / 97315</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000543	AVENO FS Supreme 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5, API SP, ACEA A1/B1</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.71</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: dexosD, Opel/Vauxhall OV 0401547</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5, API SP / SN Plus, ILSAC GF-6, ACEA A1/B1</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.71</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: dexosD, Opel/Vauxhall OV 0401547, Ford WSS-M2C952-A, STJLR.03.5006</p>
0002-000595	AVENO Low SAPS HD Supreme 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA E6/E7/E9, API CK-4/SN, JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Deutz DQC IV-18 LA, MB-Freigabe 228.51, Mack EOS-4.5, Renault VI RLD-3, VOLVO VDS-4.5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MAN M 3775, MAN M 3677*, MB 228.31, MB 228.52, MTU Typ 3.1 *, Scania Low Ash *, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DDC 93K222, Ford WSS-M2C 213-A, MAN M 3271-1, MAN M 3477</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA E6/E7/E9, API CK-4/SN, JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Deutz DQC IV-18 LA, MAN M 3677, MB-Freigabe 228.51, Mack EOS-4.5, Renault VI RLD-3, VOLVO VDS-4.5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MAN M 3775, MB 228.31, MB 228.52, MTU Typ 3.1 *, Scania Low Ash *, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DDC 93K222, Ford WSS-M2C 213-A, MAN M 3271-1, MAN M 3477</p>
0002-000045	AVENO FS Excellence LS Ultra 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C1/C2, Jaguar Land Rover</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: STJLR.03.5005</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C934-A/B</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C1/C2, Jaguar Land Rover</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: STJLR.03.5005</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C934-A/B, PSA B712290</p>

* Freigaben wurden/sind beantragt