

Produkt Update 4.2024

Product Update 4.2024

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000045	AVENO FS Excellence LS Ultra 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C1/C2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Jaguar Land Rover STJLR.03.5005</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-S1 Ford WSS-M2C934-A/B PSA B71 2290</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C1/C2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Jaguar Land Rover STJLR.03.5005</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-S1 Ford WSS-M2C934-A/B PSA B71 2290 Stellantis FPW9.55535/03</p>
0002-000110	AVENO Ultra Low SAPS HD 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Mack EO-O Premium Plus MAN M 3677 Renault VI RLD-3 Scania LDF-4 VOLVO VDS-4</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF Extended Drain DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) Iveco 18-1804 TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3691 MTU Typ 3.1 MTU Typ 2.1 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: DTFR 15C110 (228.51) DTFR 15C120 (228.52) Mack EO-O Premium Plus MAN M 3677 Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF Extended Drain DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) DTFR 15C100 (228.31) Iveco 18-1804 TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MAN M 3691 MTU Typ 3.1 MTU Typ 2.1 Scania Low Ash Scania LDF-4 Voith Retarder B VOLVO CNG</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000264	AVENO CGLP ISO 32	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: AFNOR E 60-203 L-G/HG DIN 51502 (CGLP) DIN 51517-3 DIN 51524-2 HLP Eaton Vickers M-2950-S GB 11118.1-94 L-HG ISO 19378 GA/GB ISO 6743-6 CKC ISO 6743-13 GA/GB ISO 11158 HG/HM SAE MS1007 Typ E SH/T 0361-98 L-G</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fives Cincinnati P-53 GM LW-03-1-04 GM LS-2</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: AFNOR E 60-203 L-G/HG DIN 51502 (CGLP) DIN 51517-3 ISO 19378 GA/GB ISO 6743-13 GA/GB ISO 6743-6 CKC SAE MS1007 Typ E SH/T 0361-98 L-G</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fives Cincinnati P-53 GM LW-03-1-04 GM LS-2</p>
0002-000501	AVENO Ultra LS HD 10W-40	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9 JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C110 (228.51) DTFR 13D110 (235.28) DTFR 15C100 (228.31) Iveco 18-1804 TLS E9 Iveco 18-1809 NG2 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9 JASO DH-2</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: DTFR 15C110 (228.51) DTFR 15C120 (228.52) Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 VOLVO VDS-4</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) DTFR 15C100 (228.31) Iveco 18-1804 TLS E9 Iveco 18-1809 NG2 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000509	AVENO Professional LongLife IV 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: FORD WSS-M2C956-A1 Porsche C20 VW 508 00/509 00</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: FORD WSS-M2C956-A1 MB 229.71 MB 229.72 Porsche C20 VW 508 00/509 00</p>
0002-000574	AVENO Ultra LS 0W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C1/C2 JASO DL-1</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 PSA B71 2312</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C1/C2 JASO DL-1</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-DS1 Fiat 9.55535-GS1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 PSA B71 2312 Stellantis FPW9.55535/02</p>
0002-000603	AVENO LTD SN 5W-40	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN/CF ACEA A3/B4</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-01 MB 229.3 Opel GM LL-B-025 Porsche A40 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN/CF ACEA A3/B4</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-01 MB 229.3 MB 229.5 Opel GM LL-B-025 Porsche A40 Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000728	AVENO Premium LL-17 FE 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A ACEA C5 ACEA C6</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.72</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A1 Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20 Volvo VCC RBS0-2AE VWC 53037</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A ACEA C5 ACEA C6</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.72</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 dexosD Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A1 Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20 Volvo VCC RBS0-2AE VWC 53037</p>
0002-000749	AVENO LL-17 FE 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ACEA C5 ACEA C6 ILSAC GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 MB 229.72 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20 VWC 53037</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) ACEA C5 ACEA C6 ILSAC GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 dexosD Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 MB 229.72 Opel/Vauxhall OV 0401547 A-20 VWC 53037</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000761	AVENO LongLife IV 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5 ACEA A1/B1</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: VW 508 00/509 00</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C956-A1 Porsche C20</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5 ACEA A1/B1</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: VW 508 00/509 00</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Ford WSS-M2C956-A1 MB 229.71 MB 229.72 Porsche C20</p>
0002-000776	AVENO WIV LL IV 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: FORD WSS-M2C956-A1 Porsche C20 VW 508 00/509 00</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: FORD WSS-M2C956-A1 MB 229.71 MB 229.72 Porsche C20 VW 508 00/509 00</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000819	AVENO TDL Ultimate 75W-90	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5 API MT-1 MIL-PRF-2105 E SAE J2360</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: DTFR 12B140 (235.8) MAN 341 GA1 MAN 341 Z2 MAN 342 S1 Scania STO 1:0 G ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N (ZF010792) ZF TE-ML 16F, 17B, 19C, 21A (ZF010792)</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Arvin Meritor 076-N DAF DFS 93K219.01 Iveco Mack GO-J MAN 342 Typ M3 Renault Scania STO 2:0 A FS VOLVO 97312 ZF TE-ML 07A/12B/13</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5 API MT-1 MIL-PRF-2105 E SAE J2360</p> <hr/> <p>FREIGABEN APPROVALS: DTFR 12B140 (235.8) MAN 341 GA1 MAN 341 Z2 MAN 342 S1 Scania STO 1:1 G ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N (ZF010792) ZF TE-ML 16F, 17B, 19C, 21A (ZF010792)</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Arvin Meritor 076-N DAF DFS 93K219.01 Iveco Mack GO-J MAN 342 Typ M3 Renault Scania STO 2:0 A FS VOLVO 97312 ZF TE-ML 07A/12B/13</p>
0002-000892	AVENO ATF HD Premium TES 6	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: GM Dexron® III G/III H GM Dexron® II D JASO M315 Type 1A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Allison TES 295®/TES 389®/TES 468®/TES 668® DTFR 13C190 (236.92) Ford P/N XT-2-QDX Ford P/N XT-5-QM</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: GM Dexron® III G/III H GM Dexron® II D JASO M315 Type 1A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Allison TES 295®/TES 389®/TES 468®/TES 668® Caterpillar TO-2 DTFR 13C190 (236.92) Ford P/N XT-2-QDX Ford P/N XT-5-QM MAN 339 Type V1/V2/Z1/Z12/Z2/Z3 MB 236.7 MB 236.9 Voith H55.6335 Voith H55.6336 VOLVO 97340 VOLVO 97341 ZF TE-ML 04D/05L/14A/14B/14C/16M/16S/20C/21L/25C</p>

Artikel-Nr. <i>Item No.</i>	Produktbezeichnung <i>Product Name</i>	Alte Spezifikationen <i>Old Specifications</i>	Neue Spezifikationen <i>New Specifications</i>
0002-000902	AVENO DXS 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) API SN Plus (RC) ILSAC GF-5/GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1 GM 6094M</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) API SN Plus (RC) API SN Plus ILSAC GF-5/GF-6A</p> <hr/> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C962-A GM 6094M</p>